Palagina Srl
Via Palagina, 39
Ponte a Cappiano – 50054 Fucecchio (FI)
P.IVA 04607720481

info@palagina.eu
www.palagina.eu

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N. PZAN0030 RL SMERALDO

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: PZAN0030
2. Zanzariera a rullo con avvolgimento laterale ad azionamento manuale con spazzolino denominata come segue:
   RL SMERALDO
3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnicaarmonizzata, come previsto dal fabbricante: impiego esterno in edifici ed altre costruzioni
4. Nome e indirizzo del fabbricante: PALAGINA srl - Via Palagina, 39 - Ponte a Cappiano - 50054 Fucecchio (FI) Tel. 0571/295144
   Sito produttivo: Via Palagina, 39 Ponte a Cappiano – 50054 Fucecchio (FI) (A)
5. Non applicabile
6. Sistema di valutazione e verifica della costanza di prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V:
   Sistema 4
7. Non applicabile
8. Non applicabile
9. Prestazione dichiarata
   A. Classificazione della resistenza al carico del vento secondo la norma UNI EN 13561:2015

CLASSE	0	1	2	3	4	5	6
Pressione nominale (N/mq)	<40	40	70	110	170	270	400
Pressione di sicurezza (N/mq)	<48	48	84	132	204	324	480

   Classe di resistenza al carico del vento: 0

   B. Classificazione del comfort termico g-tot esterno come da normativa UNI EN 14501:2021 calcolato con UNI EN ISO 52022-1:2018

Vetrata tipo	A	B	C	D	
Fibra di vetro grigia	0,65	0,59	0,45	0,30	Valore
	0	0	1	2	Classe
HC Alto contrasto	0,58	0,52	0,39	0,27	Valore
	0	0	1	2	Classe
H trasparenza	0,67	0,61	0,47	0,31	Valore
	0	0	1	2	Classe
Anti-batterica	0,65	0,59	0,45	0,30	Valore
	0	0	1	2	Classe

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva delfabbricante di cui al punto 4.

Ponte a Cappiano, gennaio 2025

L'Amministratore Delegato